

Ausgezeichnet!

Die Einbau-Herde und -Backöfen von Miele.



TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

GUT (2,1)

test



Im Test:
16 Elektro-
Einbaubacköfen
Ausgabe
9/2012
www.test.de

H 4810 B
technisch baugleich:
H 4710 B

Autorisierter Miele-Kundendienst u. -Fachhandel seit 1983

Wolfgang Schmitz, Elektromeister

Miele

IMMER BESSER

Steubenstr. 13 * 41464 Neuss

Tel. (0 21 31) 4 95 41

Fax (0 21 31) 3 84 37 65 (8-18 Uhr)

Bürozeit: Mo.-Fr. 8⁰⁰-12⁰⁰

E-Mail: info@wolfgang-schmitz.de

Internet: www.wolfgang-schmitz.de

Einige ausgewählte Modelle aus der großen Miele-Produktpalette "Modernisierungsprogramm". Zum 30-jährigen Bestehen meines Betriebes zu besonders günstigen Endpreisen, die bereits die Lieferung, den kompletten Anschluss und Einbau (Voraussetzung sind passende Schränke/Ausschnitte und Anschlüsse), eine Erklärung der Funktionen, sowie die Entsorgung der Altgeräte enthalten. Das alleine erspart Ihnen schon Kosten von bis zu 180 €. Zusätzlich gibt es auf die eingetragenen Preisempfehlungen noch 5% Rabatt und weitere 3% Skonto, bei Zahlung per Überweisung innerhalb 7 Tagen ab Lieferbarkeit. Lieferzeiten liegen momentan bei nur etwa 3 Werktagen. Das Angebot gilt bis 31.03.2012 nur bei Wolfgang Schmitz und in dessen Liefergebiet (siehe Homepage www.wolfgang-schmitz.de).

Profitieren Sie vom größten Garraum seiner Klasse und der einfachsten Reinigung.

Ausgezeichnetes PerfectClean

Miele Geräte stehen seit jeher für höchste Qualität. Bei unseren Küchen-Einbaugeräten bedeutet das: Genießen beginnt schon beim Kochen. Denn was gibt es Schöneres, als mühelos Gerichte zu zaubern, die all das halten, was das Bild im Kochbuch verspricht? Und das auf drei Ebenen gleichzeitig im extragroßen Miele Garraum. Die patentierte Oberflächenveredelung PerfectClean garantiert Ihnen im Anschluss bei allen Geräten in diesem Prospekt die einfachste Reinigung.

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest
test

GUT (2,1)

Im Test:
18 Elektro-
Einbaubacköfen
Ausgabe
9/2012
www.test.de

H 4810 B
technisch baugleich:
H 4710 B

Auch die Stiftung Warentest hat die PerfectClean-Veredelung unseres Testsieger Backofens H 4710 / H 4810 B getestet und Marmelade, Kuchenteig und Bratensaft einbrennen lassen, um sie dann zu entfernen. Laut Testbericht klappt das nur bei Miele mühelos, allein mit Lappen und Spülmittel. So können Sie sich in Ruhe den wichtigen Dingen widmen – Ihrem Genuss!



Exklusiv bei Miele Die PerfectClean-Ausstattung – Reinigung spielend einfach




Garraum, Backbleche und Universablech Ihres Miele Backofens verfügen über eine Oberflächenveredelung mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit etwas Spülmittellauge und einem Schwamm mühelos beseitigen.





Exklusiv
bei Miele


76 l


**Der größte Garraum seiner Klasse –
Backen und Braten ohne Grenzen**
Miele Einbau-Backöfen bieten 76 Liter
Garräumvolumen und 5 Einschub-
ebenen – viel Platz und Flexibi-
lilität fürs Backen und Braten.

Weitere Genussvorteile der H 4700er Baureihe



CleanSteel

Miele Geräte in Edelstahl haben eine besonders hochwertige CleanSteel-Oberfläche. Dadurch lässt sich die Oberfläche sehr leicht pflegen. Fingerabdrücke sind auf CleanSteel nahezu unsichtbar.



Super sparsam

Miele Geräte überzeugen durch geringsten Energieverbrauch. Die Backöfen mit 76 l großem Garraum sind z. B. sogar 10 % sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A (*). Das schont die Umwelt - und Ihre Haushaltskasse.

*) 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 Liter Garraum) zur Energieeffizienzklasse A



Exklusiv bei Miele

FlexiClip-Vollauszug

Durch den Vollauszug lassen sich Backbleche, Combiroste und Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen und werden in jeder Position sicher gehalten. So können Sie bequem z. B. einen Braten übergießen oder Gargut wenden.



Heißluft Plus

Geeignet zum schnellen und schonenden Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



Kühle Front

Miele Einbau-Herde und Einbau-Backöfen sind rundum gekühlt. Dadurch bleiben der Bedien- und Griffbereich sowie das gesamte Möbelfeld angenehm kühl. Der mehrfache Scheibenaufbau isoliert die Backofentür effektiv und sorgt für eine niedrige Temperatur an der Türaußenseite. Für ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz vor Verbrennungen.



Einbau-Backofen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4710 B
Energieeffizienzklasse	A *) 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 Liter Garraum) zur Energieeffizienzklasse A
Design	
Versenknebel	●
Genussvorteile	
Backofen-Temperaturregelung von 50–250°C	●
8 Betriebsarten: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	●
Bedienkomfort	
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	●
Programmierung Start/Stop mit Abschalt-Automatik	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
Gerätetür	
CleanGlass-Backofentür	●
Klapptür	●
Garraum	
76 Liter Garraumvolumen, Kennzeichnung	
Einschubebenen	●
Anzahl Halogen-Beleuchtung oben	1
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem, kühle Front	●
Wirtschaftlichkeit	
Schnellaufheizen	●
Mitgeliefertes Zubehör	
1 Paar FlexiClip-Vollauszüge	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●
1 Combirost und 2 Seitengitter	●
Nachkaufbares Zubehör	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
Elektrischer Anschluss	
Gesamt-Anschlusswert in kW	3,5
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	965,-





The text in this column is extremely faint and illegible, appearing to be a list of specifications or a technical manual page.



Einbau-Herde

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4714 E
Energieeffizienzklasse	A *) 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 Liter Garraum) zur Energieeffizienzklasse A
Design	
Versenknebel	●
Genussvorteile	
Backofen-Temperaturregelung von 50-250 °C	●
8 Betriebsarten: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	●
Kochfeldsteuerung	
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	● nur für Induktions-Kochfelder!
Ankochautomatik	●
Warmhaltefunktion	●
Bedienkomfort	
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	●
Programmierung Start/Stop mit Abschaltautomatik	●
Beleuchtung separat anwählbar	●
Gerätetür	
CleanGlass-Backofentür	●
Klapptür	●
Garraum	
76 Liter Garraumvolumen, Kennzeichnung der Einschubebenen	●
Anzahl Halogenbeleuchtung oben	1
Pflegekomfort	
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	●
Abklappbarer Grillheizkörper	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem, kühle Front	●
Sicherheitsausschaltung und Inbetriebnahmesperre für das Kochfeld	●
Wirtschaftlichkeit	
Schnell aufheizen	●
Mitgeliefertes Zubehör	
1 Paar FlexiClip-Vollauszüge	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●
1 Combirost und 2 Seitengitter	●
Nachkaufbares Zubehör	
Bräter, Bräterdeckel etc.	●
Elektrischer Anschluss	
Gesamt-Anschlusswert in kW	10,9
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	929,-

Dieser Einbau-Herd ist nur für die Kombination mit den Induktions-Kochfeldern KM 6080 LPT und KM 6090 geeignet.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 4700 E	H 4710 E
Energieeffizienzklasse	A	A
Design		
Versenkknebel	●	●
Genussvorteile		
Backofen-Temperaturregelung von 50–250°C	●	●
8 Betriebsarten: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill, Grill klein, Umluftgrillen, Intensivbacken und Auftauen	●	●
Kochfeldsteuerung		
12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung	●	●
Bedienkomfort		
Elektronikuhr, Kurzzeitwecker	–	●
Programmierung Start/Stopp mit Abschalt-Automatik	–	●
Beleuchtung separat anwählbar	●	●
Gerätetür		
CleanGlass-Backofentür	●	●
Klapptür	●	●
Garraum		
76 Liter Garraumvolumen, Kennzeichnung der Einschubebenen	●	●
Anzahl Halogenbeleuchtung oben	1	1
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand	●	●
Abklappbarer Grillheizkörper	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem, kühle Front	●	●
Wirtschaftlichkeit		
Schnell aufheizen	●	●
Mitgeliefertes Zubehör		
1 Paar FlexiClip-Vollauszüge	●	●
1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean	●	●
1 Combirost und 2 Seitengitter	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Bräter, Bräterdeckel etc.	●	●
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert in kW	11,3	11,3
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	909,-	999,-
Brillantweiß Plus	809,-	899,-
Dunkelbraun	809,-	899,-
Schwarz	–	949,-

*) 10% sparsamer als der Grenzwert (0,99 kWh ab 65 Liter Garraum) zur Energieeffizienzklasse A



Kombinationstabellen

Einbau-Backofen

Die Preise und Nachlässe (Seite 1 dieses Prospekts) gelten nur bei bereits vorhandenen, passenden Ausschnitten. Kleine Nachbearbeitungen an Standard-Holz/Pressspan-Arbeitsplatten sind jedoch kostenlos möglich. Granit-, Marmor- und geflieste Arbeitsplatten, sowie Vollkunststoff-Arbeitsplatten können nur von Spezialbetrieben und mit hohem Montageaufwand kostenpflichtig bearbeitet werden. Ebenso bei flächenbündigen Kochfeldern.

Kombinieren Sie Ihren **Backofen** mit attraktiven Miele Kochfeldern, die entweder über **Induktions-Beheizung** oder **HiLight-Beheizung** verfügen.

Hier finden Sie das richtige **autarke Kochfeld mit Induktions-Beheizung**:

Ausschnittmaß in mm	Gerätemaß in mm	Rahmen	Induktions-Kochfeld	Unverbindliche Preisempfehlung in Euro
560 x 490	574 x 504	Rahmen Edelstahl	KM 6115/KM6314	1.049,-/1.299,-
560 x 500	574 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6112	949,-
560 x 490	626 x 526	Rahmen Edelstahl	KM 6328	1.569,-
570/596 x 470/496	592 x 492	Flächenbündig	KM 6323	1.499,-
600 x 500	614 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6117/KM 6322	1.169,-/1.449,-
730/756 x 470/496	756 x 496	Flächenbündig	KM 6348	1.649,-
750 x 490	764 x 504	Rahmen Edelstahl	KM 6118/KM 6347	1.269,-/1.599,-
780 x 500	806 x 526	Rahmen Edelstahl	KM 6357/KM 6366	1.779,-/1.979,-
886 x 386	916 x 416	Facettenschliff	KM 6379	1.849,-
916 x 500	930 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6386	2.399,-

Hier finden Sie das richtige **autarke Kochfeld mit HiLight-Beheizung**:

Ausschnittmaß in mm	Gerätemaß in mm	Rahmen	HiLight-Kochfeld	Unverbindliche Preisempfehlung in Euro
560 x 490	574 x 504	Rahmen Edelstahl	KM 520/KM 5600/ KM 6202	834,-/804,-/ 1.084,-
570/596 x 470/496	592 x 492	Flächenbündig	KM 6203	1.144,-
600 x 500	614 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 5613/KM 5812/ KM 6204	1.004,-/899,-/ 1.124,-
730/756 x 470/496	752 x 492	Flächenbündig	KM 5618/KM 6215	1.104,-/1.254,-
750 x 490	764 x 504	Rahmen Edelstahl	KM 523/KM 5617/ KM 5819/KM 6212	1.034,-/1.044,-/ 949,-/1.194,-
780 x 500	794 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6224	1.474,-
780 x 500	806 x 526	Rahmen Edelstahl	KM 6226	1.554,-
916 x 500	942 x 526	Rahmen Edelstahl	KM 6230	1.644,-

Kombinationstabelle

Einbau-Herd

Kombinieren Sie Ihren **Einbau-Herd** mit attraktiven Miele Kochfeldern.

Hier finden Sie das richtige Kombinations-Kochfeld:

Ausschnittmaße in mm	Gerätemaß in mm	Rahmen	Kombinations- Kochfeld	Unverbindliche Preiseempfehlung in Euro
560 x 490	574 x 504	Rahmen Edelstahl	KM 6012/KM 6013	400,-/530,-
526/552 x 456/482	548 x 478	Flächenbündig	KM 6017	600,-
560 x 500	574 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6002/KM 6003 / KM 6080 Light Print	330,-/450,-/ 750,-
600 x 500	614 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6023/KM 6024/ KM 6090	550,-/490,-/ 960,-
780 x 500	794 x 514	Rahmen Edelstahl	KM 6031/KM 6032	660,-/800,-

Nähere Informationen zu allen Kochfeldern und weiteren Herden und Backöfen erhalten Sie bei Ihrem Miele Fachhändler oder im Internet unter www.miele.de.



Miele & Cie. KG
 Vertriebsgesellschaft Deutschland
 Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
 Postfach, 33325 Gütersloh
 E-Mail: info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Störungshilfe
 Werkkundendienst: Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
 Sa. + So. 9.00 - 18.00 Uhr

Beratung: Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
 Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Ersatzteile/
 Zubehör: Mo. - Fr. 8.00 - 17.30 Uhr

Miele Onlineshop

www.miele-shop.de

Miele im Internet

www.miele.de

zu tisch
www.zu-tisch.de

Tafelkünstler
www.tafelkuenstler.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen sowie herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff sowie bei der Farbe des Aluminiums, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Miele Beratung und Ausstellungen in Deutschland

Berlin

Miele Gallery

Unter den Linden 26, 10117 Berlin
 Telefon 030 8871151-0

Bochum (Wattenscheid)

Burgstraße 15-19, 44867 Bochum
 Postfach 60 04 51, 44844 Bochum
 Telefon 02327 942-0, Telefax -209

Frankfurt

Mielestraße 2, 61169 Friedberg
 Telefon 06031 935-0, Telefax -209

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
 Telefon 05241 89-0, Telefax -2090

Hamburg

Melkerstieg 20
 21217 Seevetal (OT Meckelfeld)
 Postfach 22 55, 21203 Seevetal
 Telefon 040 76869-0, Telefax -209

Karlsruhe

Hertzstraße 36, 76275 Ettlingen
 Postfach 5 64, 76259 Ettlingen
 Telefon 07243 334-0, Telefax -209

Leipzig

Torgauer Straße 338, 04347 Leipzig
 Telefon 0341 94032-0, Telefax -29

München (Euro-Industriepark)

Lotte-Branz-Straße 10, 80939 München
 Postfach 46 05 29, 80913 München
 Telefon 089 31811-0, Telefax -209

Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service

- (A) Miele Österreich, Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
- (AUS) Miele Australien, Pty. Ltd., Melbourne
- (B) Miele Belgien, N.V. Miele S.A., Mollem
- (CDN) Miele Kanada, Limited, Vaughan/Ontario
- (CH) Miele Schweiz, AG, Spreitenbach
- (CL) Miele Chile, Ltda., Santiago de Chile
- (CN) Miele Singapur, Shanghai Trading Ltd., Shanghai
- (CZ) Miele Tschechien, spol.s.r.o., Brunn
- (DK) Miele Dänemark, A/S, Glostrup/Kopenhagen
- (E) Miele Spanien, S.A.U., Alcobendas/Madrid
- (EST) Miele Estland, OÜ, Tallinn
- (F) Miele Frankreich, S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
- (FIN) Miele Finnland, Oy, Vantaa/Helsinki
- (GB) Miele Großbritannien, Company Ltd., Abingdon
- (GR) Miele Griechenland, Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
- (H) Miele Ungarn, Kft., Budapest
- (HK) Miele Hong Kong, Ltd., Hongkong
- (HR) Miele Kroatien, d.o.o., Zagreb
- (I) Miele Italien, G.m.b.H., Eppan
- (IND) Miele Indien, Pvt. Ltd., Neu-Delhi
- (IRL) Miele Irland, Ltd., Dublin
- (J) Miele Japan, Corp., Shibuya-ku/Tokio
- (KZ) Miele Kasachstan, LLP, Almaty
- (L) Miele Luxemburg, s.à.r.l.,
- (LT) Miele Litauen, Appliances UAB, Vilnius
- (LV) Miele Lettland, SIA, Riga
- (MAL) Miele Malaysia, Sdn Bhd,
- (MEX) Miele Mexiko, S.A. de C.V., Mexiko-Stadt
- (N) Miele Norwegen, AS, Nesbru
- (NL) Miele Niederlande, B.V., Vianen
- (NZ) Miele Neuseeland, Ltd., Auckland
- (P) Miele Portugal, Lda., Carnaxide/Lissabon
- (PL) Miele Polen, Sp. z o. o., Warschau
- (RO) Miele Rumänien, Appliances SRL, Otopeni
- (ROK) Miele Korea, Ltd., Seoul
- (RU) Miele Russland, OOO Miele CIS, Moskau
- (S) Miele Schweden, AB, Solna/Stockholm
- (SGP) Miele Singapur, Pte. Ltd.,
- (SK) Miele Slowakei, s.r.o., Bratislava
- (SLO) Miele Slowenien, d.o.o., Ljubljana
- (SRB) Miele Serbien, d.o.o., Belgrad
- (TR) Miele Türkei, Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
- (UA) Miele Ukraine, LLC, Kiev
- (UAE) Miele Vereinigte Emirate, Appliances Ltd., Dubai
- (USA) Miele USA, Inc., Princeton/New Jersey
- (ZA) Miele Südafrika, (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

Autorisierter Miele-Kundendienst u. -Fachhandel seit 1983

Wolfgang Schmitz, Elektromeister

Miele

IMMER BESSER

Steubenstr. 13 * 41464 Neuss

Tel. (0 21 31) 4 95 41

Fax (0 21 31) 3 84 37 65 (8-18 Uhr)

Bürozeit: Mo.-Fr. 8⁰⁰-12⁰⁰

E-Mail: info@wolfgang-schmitz.de

Internet: www.wolfgang-schmitz.de